CARIBE DIVER 78

RECORD

7530-00-222-3525
FEDERAL SUPPLY SERVICE
(GPO)

78007 104370
78007COR

BOAT – CARIBE DIVER (780318-780328?)

Core No.	Sec.	Length	Sample taken	X-Ray
13	5		0-5 Disturbed	No
13	5	13cm	0-5 Undisturbed	No
13	4	73cm	25-30	yes
13	4	73 cm	50-55	yes
13	4	73cm	75-80	yes
13	3	73cm	100-105	No
13	3	73cm	150-155	No
13	2	73cm	200-205	No
13	1	73cm	250-255	NO
13	1	73cm	300-305	No
12A	6		0-5 Disturbed	No
12A	6	25cm	0-5 Undisturbed	No
12A	5	73cm	25-30	yes
12A	5	73cm	50-55	yes
12A	5	73cm	75-80	yes
12A	4	73cm	98-103	No
12A	4	73 cm	148-153	No
12A	3	73 cm	200-205	No
12A	2	72cm	250-255	No
12A	2	72 cm	300-305	No
12A	1	73 cm	350-355	No
12A	1	73 m	379-384	NO

Core No.	Sec.	Length	Sample taken	X-Ray
3	6	5 cm	0-5 undisturbed	No
3	5	73 cm	25-30	No
3	5	73 cm	50-55	NO
3	5	73 cm	73-78	NO
3	4	72 cm	100-105	No
3	3	72 cm	150-155	NO
3	3	73 cm	200-205	NO
3	2	73 cm	255-260?	Yes
3	1	66 cm	300-305	No
3	1	66 cm	350-355	No
16	5	15 cm	0-5	No
16	4	72 cm	25-30	"
16	4	"	50-55	"
16	4	"	75-80	"
16	3	"	100-105	"
16	3	"	150-155	"
16	2	"	200-205	"
16	1	68	250-255	"
16	1	"	297-302	"
12	2	38 cm	0-5	"
12	2	38 cm	25-30	"
12	1	80	50-55	"
12	1	"	75-80	"
12	1	"	100-105	

core No.	Sec.	Length	Sample taken	X Ray
17	8	10 cm	0-5 disturbed 0-5 undisturbed	N N
17	7	66 cm	25-30	N
17	7	66 cm	50-55	N
17	6	[illegible] cm	75-80	
17	6	67 cm	100-105	
17	5	67 cm	150-155	
17	5	66 cm	200-205	
17	4	66 cm	250-255	
17	3	66 cm	283-289 300-305	
17	2	66 cm	350-355	
17	2	66 cm	400-405	
17	1	66 cm	450-455	H2
17	1	66	469-474	
15	5	15 cm	0-5	
15	4	67 cm	25-30	10
15	4	67 cm	50-55	25
15	4	67 cm	75-80	82
15	3	66 cm	100-105	18
15	2	66 cm	150-155	3
15	2	66 cm	200-205	53
15	1	67 cm	250-255	37
15	1		275-280	

Core No.	Sec	Length	Sample taken	
9	5	66	0-5	
9	"	"	25-30	
9	"	"	50-55	50
9	4	"	75-80	9
9	4	"	100-105	34
9	3	"	150-155	18
9	2	"	200-205	2
9	2	"	250-255	52
9	1	"	300-305	36
9	1	"	325-330	
14	4	58	0-5	
14	4	"	25-30	
14	4	"	50-55	
14	3	80	75-80	18
14	3	80	100-105	43
14	2	80	150-155	13
14	2	80	200-205	63
14	1	80	250-255	33
14	1	80	292-297	
6	4	50	0-5	
6	4	50	25-30	
6	3	80	50-55	0
6	3	80	75-80	25
6	3	80	100-105	50
6	2	80	150-155	20
6	2	80	200-205	70
6	1	80	250-255	40
6	1	80	285-290	

Core	Sec.	Length	Sample	
11	2	37	0-5	
11	2	"	25-30	12
11	1	80	50-55	23
11	1	"	75-80	48
11	1	"	90-100	73
5 ✓	5	40	0-5	
5 ✓	5	40	25-30	
5 ✓	4	80	50-55	10
5 ✓	4	80	35 — 75-80	35
5 ✓	3	"	100-105	60
5 ✓	3	"	125-130	5
5 ✓	3	"	30 — 150-155	30
5 ✓	2	"	175-180	55
5 ✓	2	"	200-205	0-5
5 ✓	2	"	225-230	25
5 ✓	2	"	250-255	75
5 ✓	1	"	275-280	
5 ✓	1	"	300-305	20
5 ✓	1	"	330-335	70
4	5	45	0-5	
4	5	"	25-30	
4	4	80	50-55	5
4	4	80	75-80	30
4	4	"	100-105	55
4	3	80	150-155	25
4	2	80	200-205	75
4	2	80	250-255	X 45
4	1	80	300-305	X 15
4	1	80	350-355	X 65

Core No.	Sec.	Length	Sample	
18	6	63	0-5	
18	6	"	25-30	
18	6	"	50-55	13
18	5	80	75-80	12
18	5	80	100-105	37
18	4	80	150-155	7
18	4	"	200-205	57
18	3	80	250-255	27
18	3	"	298-303	
18	2	"	350-355	47
18	1	80	400-405	17
18	1	"	450-455	67